

PANASONIC UHD TX40EX700E

Code d'article: PATX40EX700E



Panasonic TX-40EX700E. Taille de l'écran: 101,6 cm (40"), Type HD: 4K Ultra HD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Couleur du produit: Noir, Argent, Norme VESA: 200 x 200 mm. Type de tuner: Analogique et numérique, Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-T,DVB-T2, Format vidéo pris en charge: 3GP,AVI,FLV,H.265,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV. Puissance évaluée de RMS: 20 W, Modes sonores: coutume, Musique, Standard. Consommation électrique typique: 63 W, Classe d'efficacité énergétique: A, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W

€ 899,00

Caractéristiques

Taille de l'écran:	40 "
Type HD:	4K Ultra HD
Compatibilité 3D:	Non
Résolution de l'écran:	3840 x 2160 pixels
Résolution haute fréquence:	50 Hz
Technologie d'affichage:	LED
Forme d'écran:	Plat
Rapport d'aspect:	16:9
Résolutions graphiques prises en charge:	3840 x 2160

Modes vidéo pris en charge:	2160p
Fréquence d'interpolation de mouvement:	1600 Hz
Mouvement d'interpolation technologie:	BMR IFC 1600 Hz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique:	Brilliant Contrast
Diagonale verrerie (cm):	100 cm
Type de tuner:	Analogique et numérique
Format du système de signal numérique:	DVB-C,DVB-T,DVB-T2
Smart TV:	Oui
Refllet d'écran:	Oui
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV):	Oui
Modes Smart:	Dynamique, Film, Normal
Haut-parleurs intégrés:	Oui
Nombre de haut-parleurs:	2
Puissance évaluée de RMS:	20 W
Modes sonores:	coutume, Musique, Standard
Wifi:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
Navigateur Web:	Oui
Couleur du produit:	Noir, Argent
Montage VESA:	Oui
Norme VESA:	200 x 200 mm
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Mode Jeu:	Oui
Fonction Télétex:	Oui
Télétex:	1000 pages
Formats d'image supportés:	JPG
Format vidéo pris en charge:	

Hybrid Log Gamma (HLG):	Oui
affaiblissement local:	Oui
Imagerie à haute gamme dynamique:	Oui
Nombre de coeurs de processeurs:	4
Enregistrement USB:	Oui
Quantité de ports HDMI:	3
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel):	Oui
Connecteur PC intégré (D-Sub):	Non
Port DVI:	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantité de Ports USB 2.0:	2
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr):	1
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1):	1
Sortie Audio numérique (Optique):	1
Sortie de casque:	1
Interface Commune (IC):	Oui
Interface commune Plus (CI+):	Oui
Version Common Interface Plus (CI+):	1.3
Guide de programme électronique:	Oui
Affichage à l'écran (OSD):	Oui
Nombre de langues OSD:	27
Mode Hôtel:	Oui
Modes Smart:	Dynamique, Film, Normal
Montage VESA:	Oui
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Norme VESA:	200 x 200 mm
Classe d'efficacité énergétique:	A

Consommation électrique (typique):	63 W
Consommation d'énergie (mode veille):	0.5 W
Consommation annuelle d'énergie:	88 kWh
Consommation d'énergie (moyenne):	107 W
Consommation électrique (arrêt):	0.3 W
Tension d'entrée AC:	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Spécification DNLA:	DMP,DMR,DMS,DTCP-IP
Certifié DLNA:	Oui
Certifié Wi-Fi:	Oui
Poids (avec support):	12500 g
Largeur:	895 mm
Largeur appareil (support inclus):	895 mm
Profondeur:	40 mm
Profondeur (support inclus):	315 mm
Hauteur (support inclus):	569 mm
Hauteur:	514 mm
Poids (avec support):	12500 g
Largeur (sans support):	895 mm
Profondeur (sans support):	40 mm
Poids:	11000 g
Hauteur (sans support):	514 mm
Poids (sans support):	11000 g
Poids avec pied:	12500 g
Support de bureau:	Oui
Télécommande:	Oui
Carte de garantie:	Oui
Guide de démarrage rapide:	Oui

Manuel d'utilisation:	Oui
Largeur du colis:	1254 mm
Profondeur du colis:	124 mm
Hauteur du colis:	647 mm
Poids du paquet:	16000 g
Support de bureau:	Oui
Télécommande:	Oui
Guide de démarrage rapide:	Oui
Manuel d'utilisation:	Oui
Carte de garantie:	Oui
Compatibilité 3D:	Non
Consommation d'énergie (moyenne):	107 W
Haut-parleurs intégrés:	Oui
Résolution de l'écran:	3840 x 2160 pixels
Poids (sans support):	11000 g
Profondeur:	40 mm
Certifié Wi-Fi:	Oui
Nombre de coeurs de processeurs:	4
Consommation annuelle d'énergie:	88 kWh
Certifié DLNA:	Oui
Hybrid Log Gamma (HLG):	Oui
Largeur:	895 mm
Hauteur:	514 mm